

**Standardimpfplan bis zum 2.Geburtstag mit Meningokokken B Impfung**

Alter 4 Wochen	2 Monate	3 Monate	4 Monate	5 Monate	10 Monate	12 Monate	13 Monate	14 Monate	15 Monate
Impf- aufklärung	1. 6fach*		2. 6fach*					3. 6fach*	
	1. Rotaviren	2. Rotaviren							
	1. Pneumo- kokken		2. Pneumo- kokken					3. Pneumo- kokken	
		1. Meningo- kokken B		2. Meningo- kokken B			Meningo- kokken C		3. Meningo- kokken B
					1.Mumps/Masern/ Röteln	2.Mumps/Masern/ Röteln			
					1. Varizellen	2. Varizellen			
						FSME**			
U3		U4				U6			

\* 6 fach-Impfung ist Diphtherie, Tetanus, Kinderlähmung, Keuchhusten, Hepatitis B, HIB;  
 Auffrisch-Impfung nach 5 Jahren mit Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten (z.B. Boostrix), nach weiteren 5 Jahren Diphtherie, Tetanus,  
 Keuchhusten, Kinderlähmung (z.B. Repevax); dann alle 10 Jahre Diphtherie, Tetanus

\*\* FSME ab Alter 12 Monate; 2. Impfung nach 4 Wochen, 3. Impfung nach weiteren 9 Monaten, 4. Impfung nach 3 Jahren,  
 im weiteren alle 5 Jahre

**Standardimpfplan bis zum 2.Geburtstag ohne Meningokokken B Impfung**

Alter 4 Wochen	2 Monate	3 Monate	4 Monate	5 Monate	10 Monate	12 Monate	13 Monate	14 Monate	15 Monate
Impf- aufklärung	1. 6fach*		2. 6fach*					3. 6fach*	
	1. Rotaviren	2. Rotaviren							
	1. Pneumo- kokken		2. Pneumo- kokken					3. Pneumo- kokken	
					1.Mumps/Masern/ Röteln	2.Mumps/Masern/ Röteln			
					1. Varizellen	2. Varizellen			
							Meningo- kokken C		
						FSME**			
U3		U4				U6			

\* 6 fach-Impfung ist Diphtherie, Tetanus, Kinderlähmung, Keuchhusten, Hepatitis B, HIB;  
 Auffrisch-Impfung nach 5 Jahren mit Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten (z.B. Boostrix), nach weiteren 5 Jahren Diphtherie, Tetanus,  
 Keuchhusten, Kinderlähmung (z.B. Repevax); dann alle 10 Jahre Diphtherie, Tetanus

\*\* FSME ab Alter 12 Monate; 2. Impfung nach 4 Wochen, 3. Impfung nach weiteren 9 Monaten, 4. Impfung nach 3 Jahren,  
 im weiteren alle 5 Jahre